



FC2

FC2,5



F1 241

F1 260



Dati tecnici Technical data											
Modello Model	Codice Code	Cilindri Cylinder n.	Stadi Stages	Aria Aspirata Air Displacement		Motore Motor		N° Giri RPM	Volt/Hz	Press. Max Max press.	
				l/min.	CFM	HP	kW			bar	PSI
FC2	FC0000B	1	1	230	8,1	2	1,5	2850	230/50	8	116
FC2,5	FC0000C	1	1	250	8,8	2,5	1,8	2850	230/50	8	116
F1 241	6500000	1	1	240	8,5	2	1,5	2850	230/50	8	116
F1 260	75A0000	1	1	260	9,2	2,5	1,8	2850	230/50	10	145
F1 310	76A0000	1	1	310	10,9	3	2,2	2850	230/50	10	145


VDC

GVT

B2800B

B3800B
Dati tecnici | Technical data

Modello Model	Codice Code	Cilindri Cylinder n.	Stadi Stages	Aria Aspirata Air Displacement		Motore Motor		N° Giri RPM	Volt/Hz	Press. Max Max press.	
				l/min.	CFM	HP	kW			bar	PSI
VDC	3KN0000	2	1	356	12,6	3	2,2	2200	230/50	9	131
GVM	3B00000	2	1	350	12,3	3	2,2	1450	230/50	10	145
GVT	3B00001	2	1	350	12,3	3	2,2	1450	400/50	10	145
B2800I	2R00000	2	1	234	8,3	2	1,5	1500	–	10	145
B2800BI	2R0000B	2	1	265	9,3	2,5	1,8	1700	–	10	145
B2800	2800000	2	1	255	9	2	1,5	1250	–	10	145
B2800B	280000B	2	1	330	11,6	3	2,2	1570	–	10	130
B3800	3700000	2	1	390	13,8	3	2,2	1100	–	10	130
B3800B	370000B	2	1	480	16,9	4	3	1400	–	10	130



NB4

NB5



NB7

NB10



Dati tecnici | Technical data

Modello Model	Codice Code	Cilindri Cylinder n.	Stadi Stages	Aria Aspirata Air Displacement		Motore Motor		N° Giri RPM	Volt/Hz	Press. Max Max press.	
				l/min.	CFM	HP	kW			bar	PSI
NB4	N40000A	2	2	480	17	4	3	1480	230/50	11	160
NB5	N50000A	2	2	640	22,6	5,5	4	1480	230/50	11	160
NB7	N70000A	2	2	840	29,7	7,5	5,5	1250	230/50	11	160
NB10	N10000A	2	2	1230	43,4	10	7,5	1250	230/50	11	160


K60

K100

Dati tecnici Technical data											
Modello Model	Codice Code	Cilindri Cylinder n.	Stadi Stages	Aria Aspirata Air Displacement		Motore Motor		N° Giri RPM	Volt/Hz	Press. Max Max press.	
				l/min.	CFM	HP	kW			bar	PSI
K60	SN0000A	4V	2	1745	61,5	15	11	1190	-	11	160
K100	SP0000A	4V	2	2148	76	20	15	1000	-	11	160

Valvole di ritegno | Non return valves

	Codice Code	Descrizione Description
	9048025	Valvola di ritegno 1/2"M bicono 10 Non return valve 1/2"M valve seat 10
	9048053	Valvola di ritegno 1/2"M bicono 10 (attacco sinistro) Non return valve 1/2"M valve seat 10 (with left hand fitting)
	9048052	Valvola di ritegno 1/2"M - 1/2"M (attacco sinistro) Non return valve 1/2"M - 1/2"M (with left hand fitting)
	9048009	Valvola di ritegno 3/4"M bicono 10 Non return valve 3/4"M valve seat 10
	D078001	Valvola di ritegno 3/4"M bicono 14 Non return valve 3/4"M valve seat 14
	9048003	Valvola di ritegno 3/4"M - 1/2"M Non return valve 3/4"M - 1/2"M
	4101335	Valvola di ritegno 3/4"M - 3/4"M Non return valve 3/4"M - 3/4"M
	9048076	Valvola di ritegno 1"M bicono 18 Non return valve 1"M valve seat 18
	9048011	Valvola di ritegno 1"M - 3/4"M viton Non return valve 1"M - 3/4"M viton
	9048018	Valvola di ritegno 1"F - 1"M viton Non return valve 1"F - 1"M viton

Valvole di sicurezza | Safety valves

	Codice Code	Descrizione Description
	4101062	Valvola di sicurezza 1/4" 8 bar Safety valve 1/4" 8 bar
	4101065	Valvola di sicurezza 1/4" 11 bar Safety valve 1/4" 11 bar
	9414010	Valvola di sicurezza 1/4" 8 bar CE Safety valve 1/4" 8 bar CE
	9049063	Valvola di sicurezza 3/8" 11 bar Safety valve 3/8" 11 bar
	4101063	Valvola di sicurezza 3/8" 11 bar Safety valve 3/8" 11 bar
	9049104	Valvola di sicurezza 3/8" 15 bar Safety valve 3/8" 15 bar
	9049044	Valvola di sicurezza 3/4" 11 bar omologata ISPESL Safety valve 3/4" b14 11 bar homologated ISPESL
	9049047	Valvola di sicurezza 3/4" 12 bar omologata ISPESL Safety valve 3/4" 12 bar homologated ISPESL
	9049067	Valvola di sicurezza 3/4" 15 bar omologata ISPESL Safety valve 3/4" 15 bar homologated ISPESL

Pressostati e telepressostati magnetotermici | Pressure switches and pressure switches with magnetic overload cutout

	Codice Code	Descrizione Description
	9063002	Pressostato 1 via 1/4" monofase Pressure switch 1 way 1/4" 1-phase
	9063007	Pressostato 1 via 1/4" trifase Pressure switch 1 way 1/4" 3-phase
	9063146	Telepressostato 4 vie 3/8" 4A 12 bar Pressure switch with magnetic overload cutout 4 ways 3/8" 4A 12 bar
	9063147	Telepressostato 4 vie 3/8" 6,3A 12 bar Pressure switch with magnetic overload cutout 4 ways 3/8" 6,3A 12 bar
	9063148	Telepressostato 4 vie 3/8" 10A 12 bar Pressure switch with magnetic overload cutout 4 ways 3/8" 10A 12 bar
	9063152	Telepressostato 4 vie 3/8" 10A 16 bar Pressure switch with magnetic overload cutout 4 ways 3/8" 10A 16 bar
	9063154	Telepressostato 1 via 1/4" 18A 12 bar Pressure switch with magnetic overload cutout 1 way 1/4" 18A 12 bar
	9063155	Telepressostato 4 vie 3/8" 16A 16 bar Pressure switch with magnetic overload cutout 4 ways 3/8" 16A 16 bar
	9412071	Pressostato 4 vie 1/4" monofase Pressure switch 4 ways 1/4" 1-phase
	9063084	Pressostato 4 vie 3/8" monofase Pressure switch 4 ways 3/8" 1-phase
	9063228	Telepressostato 4 vie 3/8" 16A 12 bar Pressure switch with magnetic overload cutout 4 ways 3/8" 16A 12 bar
	9063229	Telepressostato 4 vie 3/8" 18A 12 bar Pressure switch with magnetic overload cutout 4 ways 3/8" 18A 12 bar

Manometri | Pressure gauges

	Codice Code	Descrizione Description
	9052014	Manometro Ø50 posteriore 1/4" 0-16 tacca rossa 8 bar Pressure gauge Ø50 rear 1/4" 0-16 red notch 8 bar
	9052013	Manometro Ø50 posteriore 1/4" 0-20 tacca rossa 10 bar Pressure gauge Ø50 rear 1/4" 0-20 red notch 10 bar
	9052056	Manometro Ø50 posteriore 1/4" 0-20 tacca rossa 11 bar Pressure gauge Ø50 rear 1/4" 0-20 red notch 11 bar
	9052092	Manometro Ø40 posteriore 1/8" 0-12 Pressure gauge Ø40 rear 1/8" 0-12
	9052071	Manometro Ø63 posteriore 1/4" 0-16 bar Pressure gauge Ø63 rear 1/4" 0-16 bar
	9052146	Manometro Ø50 radiale inferiore 1/4" 0-20 tacca rossa 11 bar Pressure gauge Ø50 radial down 1/4" 0-20 red notch 11 bar
	9052147	Manometro Ø50 radiale superiore 1/4" 0-20 Pressure gauge Ø50 radial up 1/4" 0-20
	9052069	Manometro Ø63 radiale destro 1/4" 0-16 bar Pressure gauge Ø63 radial left 1/4" 0-16 bar
	9052070	Manometro Ø63 radiale sinistro 1/4" 0-16 bar Pressure gauge Ø63 radial right 1/4" 0-16 bar
	9052038	Manometro Ø63 posteriore 1/4" 0-16 glicerina tacca rossa 11 bar Pressure gauge Ø63 rear 1/4" 0-16 glycerin red notch 11 bar
	4100614	Manometro Ø63 post. 1/4" 0-25 tacca rossa 15 bar Pressure gauge Ø63 rear 1/4" 0-25 red notch 15 bar